




KR 1203/1403 | KF 1403 | KFA 1203/1403 | KFA 1403 Industrial
 110-127 V 50/60 Hz | 208-220 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 380-415 V 50/60 Hz



KR 1203/1403



KFA 1203/1403



KFA 1403 Industrial

Please indicate the article- and serial number when ordering.

Bei Bestellungen bitte unbedingt die Artikel- und Seriennummer angeben.

WARNUNG:

Diese Ersatzteilliste richtet sich ausschließlich an qualifizierte Techniker und geschultes Fachpersonal. Fehler beim Öffnen oder Montieren der Mühle können zu Verletzungen und/ oder Beschädigungen und Fehlfunktionen führen. Bei Reparaturen

dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. Mit dem Öffnen der Mühle durch eine nicht autorisierte Person, erlöschen die Haftungs- und Garantiesprüche gegenüber dem Hersteller.

WARNING:

This spare part list is meant to support qualified technicians and trained staff, only. Only parts that comply with the original appliance specification may be used for repairs. Mistakes in opening or assembling the grinder may cause

injuries and/or damages and malfunctions. If the grinder gets opened by an unauthorized person, the manufacturer's liability and warranty expire.

ditting

gültig ab | valid from 2022-05-01





H E M R O

Hemro International AG
 Thurgauerstrasse 80 | 8050 Zurich, Switzerland
 T: +41 44 864 18 00 | F: +41 44 864 18 01
info@hemrogroup.com | www.hemrogroup.com

Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
 Images are for illustration purposes only and may differ from the actual product.
 Subject to change without prior notice.





KR 1203/1403 | KF 1403 | KFA 1203/1403 | KFA 1403 Industrial

110-127 V 50/60 Hz | 208-220 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 380-415 V 50/60 Hz







KR 1203/1403 | KF 1403 | KFA 1203/1403 | KFA 1403 Industrial

110-127 V 50/60 Hz | 208-220 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 380-415 V 50/60 Hz




KR 1203/1403 | KF 1403 | KFA 1203/1403 | KFA 1403 Industrial

110-127 V 50/60 Hz | 208-220 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 380-415 V 50/60 Hz



KR 1203/1403 | KF 1403 | KFA 1203/1403 | KFA 1403 Industrial


110-127 V 50/60 Hz | 208-220 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 380-415 V 50/60 Hz



MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
703120	1	Bohnenbehälter KR/KFA 1203/1403 komplett	Bean hopper KR/KFA 1203/1403 complete
703994	2	↳ Bohnenbehälterdeckel	↳ Bean hopper lid
240198	3	↳ Fingerschutz mit Magnet	↳ Finger protection with magnet
241525	4	↳ Kleinteilset Trichter	↳ Small part set hopper
on request	5	Bohnenbehälter KFA 1403 Industrial	Bean hopper KFA 1403 Industrial
220094	6	↳ 10 kg Behälter	↳ 10 kg container
240383	7	↳ Trichter 1,1 kg	↳ Hopper 1,1 kg
703997	8	↳ Trichteraufnahme	↳ Hopper support
240198	3	↳ Fingerschutz mit Magnet	↳ Finger protection with magnet


KR 1203/1403 | KF 1403 | KFA 1203/1403 | KFA 1403 Industrial
 110-127 V 50/60 Hz | 208-220 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 380-415 V 50/60 Hz

Gehäusemantel KFA 1203/1403 und KR 1203/1403




MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
703990	9	Aufklebersatz DITTING	Label set DITTING
703971	10	Kleinteilesset Mantel-Fixierung 1203/1403	Small parts housing 1203/1403
703975	10	Kleinteilesset Mantel-Fixierung 1403 I	Small parts Housing 1403 I
	11	Mantelblech links	Housing panel left
241384		↳ Braunbeige	↳ Brown beige
241847		↳ Chromstahl	↳ Stainless steel
241386		↳ Rubinrot	↳ Ruby red
241385		↳ Schwarz	↳ Black
703934		↳ Weiß *nur KR 1203/1403	↳ White *only KR 1203/1403
	12	Mantelblech hinten	Housing panel back
243270		↳ Braunbeige	↳ Brown beige
243277		↳ Edelstahl	↳ Stainless steel
243272		↳ Rubinrot	↳ Ruby red
243271		↳ Schwarz	↳ Black
102788		↳ Weiß *nur KR 1203/1403	↳ White *only KR 1203/1403

KR 1203/1403 | KF 1403 | KFA 1203/1403 | KFA 1403 Industrial
 110-127 V 50/60 Hz | 208-220 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 380-415 V 50/60 Hz




MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
	13	Mantelblech rechts für KFA 1203/1403 (Industrial)	Housing panel right for KFA 1203/1404 (Industrial)
241378		↳ Braunbeige	↳ Brown beige
241380		↳ Rubinrot	↳ Ruby red
703070		↳ Schwarz	↳ Black
		↳ mit Trichterschieberschlitz	↳ with hopper slider cut
241413		↳ Braunbeige	↳ Brown beige
241415		↳ Rubinrot	↳ Ruby red
241414		↳ Schwarz	↳ Black
243585		↳ Trichterschieber	↳ Hopper slider
243585	72	Trichterschieber *nur KFA 1203/1403/Industrial	Hopper slider *only KFA 1203/1403/Industrial

KR 1203/1403 | KF 1403 | KFA 1203/1403 | KFA 1403 Industrial
 110-127 V 50/60 Hz | 208-220 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 380-415 V 50/60 Hz




MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
	14	Mantelblech rechts für KR 1203	Housing panel right for KR 1203
241391		↳ Braunbeige	↳ Brown beige
241394		↳ Edelstahl	↳ Stainless steel
241393		↳ Rubinrot	↳ Ruby red
241392		↳ Schwarz	↳ Black
102958		↳ Weiß	↳ White
	15	↳ Startschalter	↳ Rocker switch
703420		↳ Rot 220-240 V	↳ Red 220-240 V
702990		↳ Rot 100-120 V	↳ Red 100-120 V
703419		↳ Grün 100-240 V	↳ Green 100-240 V
703964	16	↳ Lochabdeckung	↳ Hole cover
	17	Mantelblech rechts für KR 1403	Housing panel right for KR 1403
241387		↳ Braunbeige	↳ Brown beige
241390		↳ Edelstahl	↳ Stainless steel
241389		↳ Rubinrot	↳ Ruby red
703122		↳ Schwarz	↳ Black
102790		↳ Weiß	↳ White
703007	18	↳ Startschalter red	↳ Rocker switch red
703963	19	↳ Schalterrahmen	↳ Switch cover

KR 1203/1403 | KF 1403 | KFA 1203/1403 | KFA 1403 Industrial
 110-127 V 50/60 Hz | 208-220 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 380-415 V 50/60 Hz




MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
103255	20	Mahlgradverstellung mit Extraktionsangaben in englischer Sprache, komplett	Grind size adjustment with English extraction information, complete
703421	21	↳ Abdeckung	↳ Cover
703972	22	↳ Einstellkrone	↳ Adjusting cone
	23	↳ Einstellrad	↳ Dial wheel
703424		↳ Englisch	↳ English
703470		↳ Deutsch	↳ German
703953		↳ Arabisch	↳ Arabic
703952		↳ Japanisch	↳ Japanese
703521		↳ Französisch	↳ French
703951		↳ Italienisch	↳ Italian
	24	↳ Befestigungskappe	↳ Fixing cap
703425		↳ Silber	↳ Silver
105759		↳ Schwarz	↳ Black
103112	25	Mahlgradverstellung mit erweitertem Einstellbereich und Extraktionsangaben in englischer Sprache, komplett	Grind size adjustment with extended range and English extraction information, complete
703421	21	↳ Abdeckung	↳ Cover
703973	26	↳ Einstellkrone erweiterter Einstellbereich	↳ Adjusting cone extended range
	27	↳ Einstellrad erweitert	↳ Dial wheel extended
703441		↳ Englisch	↳ English
105757		↳ Mit sehr feiner Skalierung	↳ With very fine dial
	24	↳ Befestigungskappe	↳ Fixing cap
105759		↳ Silber	↳ Silver
105759		↳ Schwarz	↳ Black

KR 1203/1403 | KF 1403 | KFA 1203/1403 | KFA 1403 Industrial
 110-127 V 50/60 Hz | 208-220 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 380-415 V 50/60 Hz




MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
703893	28	Dichtring	Seal ring
	29	Antriebseinheit 1203	Motor drive unit 1203
703880		↳ 120 V 60 Hz	↳ 120 V 60 Hz
703881		↳ 220 V 60 Hz	↳ 220 V 60 Hz
703882		↳ 220-240 V 50 Hz	↳ 220-240 V 50 Hz
	30	Feststehender Mahlscheibenträger	Fixed burr carrier
703887		↳ Standard	↳ Standard
703888	30	↳ Mit Trichterschieberbefestigung	↳ With hopper slider fixation
275605	31	120 mm Spezialstahl-Mahlscheiben	120 mm special steel burrs
703886	32	Drehender Mahlscheibenträger	Rotary burr carrier
703502	33	↳ Filzring	↳ Felt ring
240197	34	Auslauf-Mahlgehäuse	Spout grinding chamber

KR 1203/1403 | KF 1403 | KFA 1203/1403 | KFA 1403 Industrial
110-127 V 50/60 Hz | 208-220 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 380-415 V 50/60 Hz



MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
703893	28	Dichtring	Seal ring
	35	Antriebseinheit 1403 / 1403 Industrial	Motor drive unit 1403 / 1403 Industrial
703883		↳ 220 V / 380 V 60 Hz 3Ph	↳ 220 V / 380 V 60 Hz 3Ph
703884		↳ 230 V / 400 V 50 Hz 3Ph	↳ 230 V / 400 V 50 Hz 3Ph
	36	Feststehender Mahlscheibenträger	Fixed burr carrier
703890		↳ Standard	↳ Standard
703891		↳ mit Trichterschieberbefestigung	↳ Withhopper slider fixation
	37	140 mm Spezialstahl-Mahlscheiben	140 mm special steel burrs
275700		↳ Standard	↳ Standard
275701		↳ Türkischfein-Cut	↳ Turkish fine cut
275702		↳ Leistungsoptimiert	↳ Increased grind speed
703889	38	Drehender Mahlscheibenträger	Rotary burr carrier
703502	33	↳ Filzring	↳ Felt ring
240197	34	↳ Auslauf-Mahlgehäuse	↳ Spout grinding chamber


KR 1203/1403 | KF 1403 | KFA 1203/1403 | KFA 1403 Industrial
 110-127 V 50/60 Hz | 208-220 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 380-415 V 50/60 Hz



*Abbildung ähnlich


MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
703965	39	Grundplattenrahmen	Base plate frame
703962	40	Möhlenfüße (4x)	Grinder feet (4x)
		KR/KFA 1203	KR/KFA 1203
		↳ 100-127 V 50/60 Hz	↳ 100-127 V 50/60 Hz
703960	41	↳ Schütz *nur für KR 1203	↳ Relay *only for KR 1203
703955	42	↳ Geräteschutzschalter	↳ Circuit breaker
703987	43	↳ Kondensator 80 µF	↳ Capacitor 80 µF
	44	↳ Verbindungsleiste	↳ Connection bar
703457		↳ 4-fach KR 1203	↳ 4-fold KR 1203
703959		↳ 8-fach KFA 1203	↳ 8-fold KFA 1203
		↳ 220-240 V 50/60 Hz	↳ 220-240 V 50/60 Hz
703961	45	↳ Schütz *nur für KR 1203/ 1403	↳ Relay *only for KR 1203/ 1403
703954	46	↳ Geräteschutzschalter	↳ Circuit breaker
703988	47	↳ Kondensator 40 µF	↳ Capacitor 40 µF
703959	48	↳ Verbindungsleiste 8-fach	↳ Connection bar 8-fold
		KR/KFA 1403	KR/KFA 1403
		↳ 208-220 V 50/60 Hz 3Ph	↳ 208-220 V 50/60 Hz 3Ph
703961	45	↳ Schütz *nur für KR 1403	↳ Relay *only for KR 1403
703959	48	↳ Verbindungsleiste 8-fach	↳ Connection bar 8-fold
703956	50	↳ Geräteschutzschalter *nur für KFA 1403	↳ Circuit breaker *only for KFA 1403
		↳ 380-415 V 50/60 Hz	↳ 380-415 V 50/60 Hz
703961	49	↳ Schütz *nur für KR 1403	↳ Relay *only for KR 1403
703959	48	↳ Verbindungsleiste 8-fach	↳ Connection bar 8-fold
703957	51	↳ Geräteschutzschalter *nur für KFA 1403	↳ Circuit breaker *only for KFA 1403

KR 1203/1403 | KF 1403 | KFA 1203/1403 | KFA 1403 Industrial
 110-127 V 50/60 Hz | 208-220 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 380-415 V 50/60 Hz




MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
	52	Mantelblech links	Housing panel left
243265		↳ Braunbeige	↳ Brown beige
243269		↳ Edelstahl	↳ Stainless steel
243267		↳ Rubinrot	↳ Ruby red
243266		↳ Schwarz	↳ Black
102785		↳ Weiß	↳ White
	53	Auslaufgehäuse	Spout housing
241331		↳ Braunbeige	↳ Brown beige
241359		↳ Edelstahl	↳ Stainless steel
241368		↳ Rubinrot	↳ Ruby red
101733		↳ Schwarz	↳ Black
102791		↳ Weiß	↳ White
	54	Bedienschild KR 1203/1403	Operating panel KR 1203/1403
703939		↳ Englisch	↳ English
703940		↳ Deutsch	↳ German
703941		↳ Arabisch	↳ Arabic
703942		↳ Französisch	↳ French
703943		↳ Italienisch	↳ Italian
703448	55	Auslauf mit Abklopfer und Tütenklemmung	Discharge with knocker and bag clamping
704040	56	↳ Kugelgriff	↳ Ball knob
703038	57	↳ Gummipuffer	↳ Rubber buffer
703466	58	↳ Zugfedern für Auslauf	↳ Tension springs for spout
103110	59	Rüttelblech	Shaker plate
703338	60	Kleinteilset Rüttelblech	Small part set shaker plate
703974	61	Exzenter	Eccentric

KR 1203/1403 | KF 1403 | KFA 1203/1403 | KFA 1403 Industrial
 110-127 V 50/60 Hz | 208-220 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 380-415 V 50/60 Hz



MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
	62	Mantelblech vorne KFA 1203/1403/Industrial	Housing panel front KFA 1203/1403/Industrial
243255		↳ Braunbeige	↳ Brown beige
243257		↳ Rubinrot	↳ Ruby red
243256		↳ Schwarz	↳ Black
	63	Auslaufgehäuse KFA 1203	Spout housing KFA 1203
703924		↳ Braunbeige	↳ Brown beige
703923		↳ Rubinrot	↳ Ruby red
703922		↳ Schwarz	↳ Black
	64	Auslaufgehäuse KFA 1403 / Industrial	Spout housing KFA 1403 / Industrial
703924		↳ Braunbeige	↳ Brown beige
703923		↳ Rubinrot	↳ Ruby red
703922		↳ Schwarz	↳ Black
	65	Bedienschild KFA 1203 / 1403 / Industrial	Operating panel KFA 1203 / 1403 / Industrial
703069		↳ Englisch	↳ English
703944		↳ Deutsch	↳ German
703945		↳ Arabisch	↳ Arabic
703946		↳ Französisch	↳ French
703947		↳ Italienisch	↳ Italian
703976	66	Signallampe grün	Signal lamp green
703998	67	Auslaufverlängerung KFA 1403 Industrial inkl. Fixierung	Spout extension KFA 1403 Industrial incl. fixation


KR 1203/1403 | KF 1403 | KFA 1203/1403 | KFA 1403 Industrial
 110-127 V 50/60 Hz | 208-220 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 380-415 V 50/60 Hz



MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
703977	68	Schalthebel	Switch lever
	69	Auslauf komplett	Spout complete
704062		↳ KFA 1203 100-127 V	↳ KFA 1203 100-127 V
706569	70	↳ Elektromagnet	↳ Electro magnet
704078	71	↳ Nockenschalter	↳ Cam switch
703064		↳ KFA 1203 220-240 V	↳ KFA 1203 220-240 V
704167	70	↳ Elektromagnet	↳ Electro magnet
704078	71	↳ Nockenschalter	↳ Cam switch
703978		↳ KFA 1403 380-415 V 3 ~	↳ KFA 1403 380-415 V 3 ~
704167	70	↳ Elektromagnet	↳ Electro magnet
704077	71	↳ Nockenschalter	↳ Cam switch
704263		↳ KFA 1403 208-220 V 3 ~	↳ KFA 1403 208-220 V 3 ~
706569	70	↳ Elektromagnet	↳ Electro magnet
704077	71	↳ Nockenschalter	↳ Cam switch
704079	73	Tütenhalterfeder	Bag holder spring
703982	74	Dämpfer	Damper
703038	75	Gummipuffer	Rubber buffer

KR 1203/1403 | KF 1403 | KFA 1203/1403 | KFA 1403 Industrial
 110-127 V 50/60 Hz | 208-220 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 380-415 V 50/60 Hz

Netzkabel | Power cord



MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
		Netzkabel KR/KFA 1203	Power cord KR/KFA 1203
703894	76	↳ Europa, Korea, Indonesien, Weißrussland	↳ Korea, Indonesia, Belarus
703895	77	↳ Großbritannien, Vereinigte Arabische Emirate, Hong Kong, Saudi Arabien	↳ Great Britain, United Arab Emirates, Hong Kong, Saudi Arabia
703896	78	↳ China, Argentinien	↳ China, Argentina
703897	79	↳ Australien	↳ Australia
703898	80	↳ Schweiz	↳ Switzerland
703901	81	↳ USA, Kanada, Mexiko, Panama, Japan	↳ USA, Canada, Mexico, Panama, Japan
703902	82	↳ Taiwan	↳ Taiwan
		Netzkabel KR/KFA 1403 (nicht dargestellt)	Power cord KR/KFA 1403 (not illustrated)
703905		↳ Europa (CEE 16-5)	↳ Europe (CEE 16-5)
703937		↳ Europa ohne Stecker	↳ Europa without plug
703904		↳ Schweiz	↳ Switzerland
703903		↳ USA, Kanada, Mexiko, Panama	↳ USA, Canada, Mexico, Panama
703938		↳ USA, Kanada, Mexiko, Panama ohne Stecker	↳ USA, Canada, Mexico, Panama without plug

KR 1203/1403 | KF 1403 | KFA 1203/1403 | KFA 1403 Industrial
 110-127 V 50/60 Hz | 208-220 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 380-415 V 50/60 Hz

Zubehör | Accessories



MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
703454	83	Resteschale	Residual tray
702563	84	Mahlgutbecher	Ground coffee cup
105168	85	Spezial-Schmierfett NSF/H1 50 g Tube	Special grease NSF/H1 50 g tube
101853	86	Möhlenreiniger GRINDZ	Grinder cleaner GRINDZ